

Management enge Kontaktpersonen (KP) und Infizierter in Kindertagesstätten Entscheidungsgrundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Vorgehen Kita

1 Infizierte (PCR-positive) Kinder und Personal (symptomatisch und asymptomatisch)

- Isolierung für 10 Tage ohne abschließenden Test.
- Verkürzung der Isolationsdauer auf 7 Tage möglich, wenn zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit und am Tag 7 abgenommener, negativer Ag-Test* (z. B. im Testzentrum).
- Information an alle Eltern über Auftreten einer COVID-Infektion in der Einrichtung.

2 Enge Kontaktpersonen zum Indexfall

- Testung der gesamten Kohorte unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus (Kinder und Personal) mit Ag-Test**.
(RKI: „Da auch geimpfte und genesene Personen sich infizieren und SARS-CoV-2 übertragen können (wenn auch in geringerem Ausmaß), sollten diese in die Teststrategie eingeschlossen sein.“)
Für negativ getestete asymptomatische Kinder sowie pädagogisches Personal der Kohorte ist der Besuch der Einrichtung weiter möglich.
- Symptomatische enge Kontaktpersonen (unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus) bedürfen einer diagnostischen Abklärung mittels PCR (über Haus- oder Kinderarzt); bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Tests kein Besuch der Einrichtung.

Folgende Grundsätze sollten nach Möglichkeit eingehalten werden:

- Nach Möglichkeit Bildung einer fixen Kohorte mit fest zugeordneten Kindern und Betreuungspersonal sowie Wechsel zwischen Gruppen oder Nutzung von Auffanggruppen vermeiden.
- Nach 5 Tagen Freitestung mittels neg. Ag-Test** oder 10 Tagen ohne Freitestung (betrifft jeweils die gesamte Kohorte) sowie ohne Auftreten von Folgefällen kann die Kohorte aufgelöst werden.
- Engmaschige Symptomkontrolle der betroffenen Kinder durch Eltern und durch das Personal in der Einrichtung für 14 Tage nach letztem Kontakt.
- Engmaschige Symptomkontrolle des exponierten erwachsenen Betreuungspersonals für 14 Tage nach letztem Kontakt.
- Bei Entwicklung von Symptomen: Einrichtung nicht betreten und kurzfristige diagnostische Abklärung mittels PCR.

* Antigentest, PEI-gelistet mit hinreichender Sensitivität <https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf> ,

**Durchführung in der Häuslichkeit mit Selbsterklärung der Eltern möglich